





Altkleider- container



Altkleidercontainer



Stahlcontainer, die speziell für die Sammlung von Altkleidern (ggf. Schuhen) entworfen wurden und von karitativen Organisationen sowie Gemeinden genutzt werden. Die hohe Qualität der Werkstoffe und Herstellungsverfahren garantiert die lange Lebensdauer aller verwendeten Teile.

Beschreibung

- Volumen 1,8 bis 2,5 m³,
- Blech 1,0 mm – 1,25 mm – 1,5 mm,
- aus verzinktem Blech hergestellt,
- hochwertige Pulverbeschichtung laut RAL- Farbpalette,
- Sichere Einwurfsklappe mit stoßdämpfenden Elementen beim Zuklappen an beiden Schließkanten, wasserableitend und einbruchssicher,
- Höhe des Griffs der Einwurfsöffnung 1100 – 1500 mm,
- Regenrinne oberhalb der Klappe,
- Tür mit Verschluss, Universalschlüssel möglich,
- 4 einstellbare Füße, Höhe 8 - 12 cm,
- Einbruchssicheres Schloss (Vorhängeschloss mit Riegel als Schutz vor dem Aufstemmen oder Durchschneiden).

Optionen

Blechdicke:

- 1,0 mm – 1,25 mm – 1,5 mm.

Einwurföffnungen:

- Standard,
- mit Trennleiste,
- Premium,
- Trommel-System.

Weitere Optionen:


- Monitoring der Einwurfmenge,
- Anti-Graffiti-Schutzlack,
- zwei Hebeösen am Dach,
- Kundenlogo und Gebrauchsanleitung (Etikett).

Weitere Anpassungen auf Kundenwunsch sind möglich.




Schlossriegel mit Schutzvorrichtung gegen das Aufstemmen

Runddach (Einwurf Premium)



Abmessungen in mm

Trapezdach (Einwurf Trommel-System)



Abmessungen in mm

Dachtyp	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
rund	1145	1135	1800/2000/2200
trapezförmig	1145	1135	1800/2000/2200



Einwurföffnungen



Standard



mit Trennleiste



Premium



Trommel



Zwischen Natur und Mensch



ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Tschechische Republik
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz

Tel.: +420 575 571 000
Fax: +420 575 571 099

